



DROMEAS

VALUE

Σκελετός

Κέλυφος από στρωματοποιημένα φύλλα οξιάς, που επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.

Βραχίονες

Κομψά υποβραχιόνια από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο τα οποία και επινικελώνονται

Μηχανισμός

Ο μηχανισμός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο σε συνδυασμό με πλαστικό και φέρει σύστημα με το οποίο επιτυγχάνεται η ανάκλιση του καθίσματος κατά 7° και αντίστοιχα η σταθεροποίησή του.

Βάση

Πεντακτινική βάση από χυτοπρεσαριστό γαλισμένο αλουμίνιο 660mm η οποία φέρει διδύμους τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Οι διδύμοι τροχοί μπορούν να αντικατασταθούν από σταθερές τάπες.

Ρύθμιση ύψους

Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος επιτυγχάνεται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS



TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001 : 2015
No. 20 100 153001775

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001 : 2015
No. 04012056

TÜV
AUSTRIA
DIN EN ISO 18001 : 2007
ISO 18001 : 2008
No. 03012016




<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Βάρος: 10 kg

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ DIN 4550 / 12.04

■ ΤΥΠΟΣ 1 | TYPE 1



■ ΤΥΠΟΣ 2 | TYPE 2



■ ΤΥΠΟΣ 3 | TYPE 3



■ ΤΥΠΟΣ 5 | TYPE 5



■ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ | ARTIFICIAL LEATHER



■ ΔΕΡΜΑ | LEATHER



■ ΔΙΧΤΥ | NET



<https://www.dromeas.gr/>